


POLIPASTO CABLE KINGSMAN

ATENCION!

1.-**IMPORTANTE**, antes de usar agregue **aceite para caja de automóvil estándar 80-90**, hasta llenar máximo 3/4 la capacidad del tanque.



Se retira el tornillo, y se ingresa el aceite por el orificio (llenar hasta 3/4 capacidad) y colocar de nuevo el tornillo antes de hacerlo funcionar.

2.-Lea el instructivo cuidadosamente.

3.-No utilice el polipasto para realizar tareas para las que no fue diseñado.

IMPORTANTE: La potencia de entrada debe ser controlada por el interruptor.

INTRODUCCIÓN:


Este tipo de polipasto eléctrico utiliza motores cónicos o motor común como fuente de energía, con mecanismo de cambio de velocidad para impulsar el carrete para alcanzar elevación.

Esta máquina puede ser ampliamente utilizada en pequeñas y medianas casas, para renovación de edificios de gran altura, losas colgantes, pozos de excavación, fábricas de almacén y así sucesivamente, como una máquina esencial para todo tipo de organizaciones y personas. Este dispositivo tiene las características de frenado rápido, tamaño pequeño, peso ligero, y fácil mantenimiento. Proporcionamos precios razonables y calidad de producto de primera clase para servir a cada cliente. Antes de instalar su producto por favor asegúrese de leer este instructivo cuidadosamente, que beneficiará su uso y operación segura.

POLIPASTO CABLE KINGSMAN

ATENCION!

1.-**IMPORTANTE**, antes de usar agregue **aceite para caja de automóvil estándar 80-90**, hasta llenar máximo 3/4 la capacidad del tanque.



Se retira el tornillo, y se ingresa el aceite por el orificio (llenar hasta 3/4 capacidad) y colocar de nuevo el tornillo antes de hacerlo funcionar.

2.-Lea el instructivo cuidadosamente.

3.-No utilice el polipasto para realizar tareas para las que no fue diseñado.

IMPORTANTE: La potencia de entrada debe ser controlada por el interruptor.

INTRODUCCIÓN:

Este tipo de polipasto eléctrico utiliza motores cónicos o motor común como fuente de energía, con mecanismo de cambio de velocidad para impulsar el carrete para alcanzar elevación.



Esta máquina puede ser ampliamente utilizada en pequeñas y medianas casas, para renovación de edificios de gran altura, losas colgantes, pozos de excavación, fábricas de almacén y así sucesivamente, como una máquina esencial para todo tipo de organizaciones y personas. Este dispositivo tiene las características de frenado rápido, tamaño pequeño, peso ligero, y fácil mantenimiento. Proporcionamos precios razonables y calidad de producto de primera clase para servir a cada cliente. Antes de instalar su producto por favor asegúrese de leer este instructivo cuidadosamente, que beneficiará su uso y operación segura.

MANTENIMIENTO:

- 1.-Para garantizar el uso seguro y adecuado del malacate, el **aceite** se debe cambiar con regularidad. La vida útil más larga debe ser nomas de **medio año**.
- 2.-El malacate debe mantenerse lubricado, de lo contrario se oxida.
- 3.-Una vez que la máquina funcione de forma anormal, por favor revise y pare de inmediato el uso.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

* AK-4 Tipo Diagrama de conexión del botón de control de bloqueo



* Diagrama de conexión del interruptor K03-15 de dos direcciones

